

第一線の「現在」に答える
脳神経外科実用専門誌

脳神経外科速報 増刊

何が違って何が同じなの？ なぜその違いが出るの？
脳神経外科手術：基本手技のバリエーション(仮)

監修：大宅宗一 埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科教授
編集：竹田理々子 帝京大学ちば総合医療センター脳神経外科病院教授

目次

1章 手術の基本コンセプトと技術

A. 手術教育

<総論1>若手の教育(2 hands or 3 hands?)

片岡大治 国立循環器病研究センター
吉川雄一郎 埼玉県立循環器・呼吸器病センター

B. 開頭のバリエーション

<総論1>前頭側頭開頭のバリエーション

齊藤敦志 東北大学
出雲剛 長崎大学
松島健 東京医科大学

<総論2>後頭下開頭のバリエーション

小林広昌 福岡大学
小寺俊昭 福井大学

<コラム1>orbitozygomatic approach

<コラム2>2 layerのやり方:その工夫とメリット・デメリット

原貴行 虎の門病院
土屋亮輔 埼玉医大国際医療センター
瀧澤克己 旭川赤十字病院

C. マイクロ操作

<総論1>基本操作:シルビウス裂開放のバリエーション

片岡大治 国立循環器病研究センター
村井保夫 日本医科大学

<総論2>道具:器具の使い方のバリエーション

杉山拓 北海道大学
杉山達也 昭和大学

<総論3>静脈温存のコンセプト

太田仲郎 札幌禎心会病院

D. アプローチ

<総論1>(①前床突起切除法intradural or extradural?
② drill or CUSA?)

一ノ瀬努 大阪市立大学
丸山啓介 杏林大学

広告締切

申込締切日: 2021.7.19 版下出版社必着:4C 2021.7.19 1C 2021.8.3 綴込 2021.8.6

広告料 (税抜き)

掲載面	刷色	スペース	料金	サイズ(mm)
表4	カラー	1頁	280,000	225×200 【断ち切り】
表2	カラー	1頁	240,000	275×210 【断ち切り】
表3	カラー	1頁	200,000	275×210 【断ち切り】
記事※	カラー	1頁	160,000	275×210 【断ち切り】
記事	1色	1頁	80,000	250×180
記事	1色	1/2頁	50,000	120×180
綴込	カラー	1枚	140,000	仕上がり天地左右3mm タチシロありの印刷物

※掲載場所指定は20%増の料金となります(記事カラーのみ対応)。

● 広告原稿は完全データをお願いします。 ※広告掲載前に審査がございます。事前に広告内容をお知らせください。

● 入稿の際は、広告データ、出力見本(確認用PDF)をご準備ください。

● 広告掲載スペースには、断ち切りサイズ掲載可能スペースと、掲載不可のスペースがあります。掲載スペースとサイズをご確認ください。

広告に関するお問い合わせは、上記の取り扱い代理店、もしくは(株)メディカ出版 総広告代理店(株)メディカ・アド
TEL:03-5776-1853までお願いいたします。

取扱い広告代理店

◇<https://www.medica.co.jp/ad/> の各誌「広告企画ダウンロード」から、この情報をPDFでダウンロードいただけます。

第一線の「現在」に答える
脳神経外科実用専門誌

脳神経外科速報 増刊

何が違って何が同じなの？ なぜその違いが出るの？
脳神経外科手術：基本手技のバリエーション(仮)

監修：大宅宗一 埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科教授
編集：竹田理々子 帝京大学ちば総合医療センター脳神経外科病院教授

<総論2>MCA, IC-PC動脈瘤：

アプローチはpterional? subfrontal? その適応とコンセプト

杉山拓 北海道大学
時村洋 鹿児島市立病院
坪井俊之 五日市記念病院

<コラム1>dural ringの切開って？(適応、解剖、手技)

2章 頭部外傷の手術

<総論1>

- ①開頭術の適応あるいはタイミングは？
- ②脳室ドレーンや硬膜下ドレーン挿入部から髄液漏れを防ぐための固定法のバリエーション
- ③減圧開頭の範囲の決定法と術後CTでどう評価するか？(施設ごとの見方のバリエーション)
- ④術中の止血困難な状況における対処法のバリエーション
- ⑤HITは行うべきか？(施設ごとの方針のバリエーション)
- ⑥減圧開頭時の硬膜形成のバリエーション(何を使用する？ water-tightにする?)
- ⑦ICPモニタリングの適応と留置部位に関する施設間のバリエーション

末廣栄一 国際医療福祉大学成田病院
萩原靖 りんくう総合医療センター

<コラム1>脳圧亢進に対する対処法

土師康平 山口大学

<コラム2>後頭下減圧開頭を行うための皮膚切開のバリエーション

佐々木和馬 日本医科大学付属病院高度救命救急センター
中江竜太 日本医科大学付属病院高度救命救急センター
平井聡 川崎医科大学

<コラム3>慢性硬膜下血腫に対する穿頭術で、術中にできる再発率低下のための工夫は？

3章 脳血管障害の手術

A 頸動脈内膜剥離術(CEA)

<総論1>

- ①ICA側のブランク処理(引き抜く？ 絶対に引き抜かない?)
- ②血管縫合時の運針の作法(ロックかける？ かけない？ / 靴紐縫合する？ しない？ / intactな部分から縫う？ 縫わない？ など)

一ノ瀬努 大阪市立大学
吉川雄一郎 埼玉県立循環器・呼吸器病センター

広告締切

申込締切日: 2021.7.19 版下出版社必着: 4C 2021.7.19 1C 2021.8.3 綴込 2021.8.6

広告料 (税抜き)

掲載面	刷色	スペース	料金	サイズ(mm)
表4	カラー	1頁	280,000	225×200 【断ち切り】
表2	カラー	1頁	240,000	275×210 【断ち切り】
表3	カラー	1頁	200,000	275×210 【断ち切り】
記事※	カラー	1頁	160,000	275×210 【断ち切り】
記事	1色	1頁	80,000	250×180
記事	1色	1/2頁	50,000	120×180
綴込	カラー	1枚	140,000	仕上がり天地左右3mm タチシロありの印刷物

取扱い広告代理店

※掲載場所指定は20%増の料金となります(記事カラーのみ対応)。

- 広告原稿は完全データをお願いします。 ※広告掲載前に審査がございます。事前に広告内容をお知らせください。
 - 入稿の際は、**広告データ、出力見本(確認用PDF)をご準備ください。**
 - **広告掲載スペースには、断ち切りサイズ掲載可能スペースと、掲載不可のスペースがあります。掲載スペースとサイズをご確認ください。**
- 広告に関するお問い合わせは、上記の取扱い代理店、もしくは(株)メディカ出版 総広告代理店(株)メディカ・アド
TEL:03-5776-1853までお願いいたします。

◇<https://www.medica.co.jp/ad/> の各誌「広告企画ダウンロード」から、この情報をPDFでダウンロードいただけます。

第一線の「現在」に答える
脳神経外科実用専門誌

脳神経外科速報 増刊

何が違って何が同じなの？ なぜその違いが出るの？
脳神経外科手術：基本手技のバリエーション(仮)

監修：大宅宗一 埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科教授
編集：竹田理々子 帝京大学ちば総合医療センター脳神経外科病院教授

<コラム1>遮断の工夫(剥離、道具、鉗子を入れる角度、血管テープとの併用など)、遮断・遮断解除の順番、その本質とは	出雲剛	長崎大学
B 脳動脈瘤手術		
<総論1>クリッピング	坪井俊之	五日市記念病院
	木村俊運	日本赤十字社医療センター
<総論2>Acom動脈瘤：approachでのAcom展開のバリエーション	高橋淳	近畿大学
	瀧澤克己	旭川赤十字病院
<総論3>クリップ選択のバリエーション	堀恵美子	富山大学
	杉山達也	昭和大学
<コラム1>SAH例での硬膜内の減圧の仕方	竹田理々子	帝京大学ちば総合医療センター
<コラム2>低位IC系動脈瘤の際の母血管の取り方	吉田和道	京都大学
	太田仲郎	札幌禎心会病院
C バイパス術		
<総論1>STA-MCAバイパスのコンセプト	本庄華織	中村記念病院
	濱野栄佳	国立循環器病研究センター
	村井保夫	日本医科大学
<コラム1>STA graftを安全に、早く、きれいに採取するには？		
4章 脳腫瘍の手術		
<総論1>	瀬尾善宣	中村記念病院
①良性腫瘍の内減圧の方法のバリエーション・どう使い分けるか(吸引・はさみ・CUSA・電気メスなど)	野中洋一	東海大学
②腫瘍摘出中の止血法のバリエーション・どう使い分けるか(何をを使うか、どこまで止血を徹底するか)		
③術中に綿片や脳べらを積極的に利用するか、しないか。どう利用するか。あるいは他の素材を使用するか。		

広告締切 申込締切日： 2021.7.19 版下出版社必着：4C 2021.7.19 1C 2021.8.3 綴込 2021.8.6

広告料
(税抜き)

掲載面	刷色	スペース	料金	サイズ(mm)
表4	カラー	1頁	280,000	225×200 【断ち切り】
表2	カラー	1頁	240,000	275×210 【断ち切り】
表3	カラー	1頁	200,000	275×210 【断ち切り】
記事※	カラー	1頁	160,000	275×210 【断ち切り】
記事	1色	1頁	80,000	250×180
記事	1色	1/2頁	50,000	120×180
綴込	カラー	1枚	140,000	仕上がり天地左右3mm タチシロありの印刷物

取扱い広告代理店

※掲載場所指定は20%増の料金となります(記事カラーのみ対応)。
● 広告原稿は完全データをお願いします。 ※広告掲載前に審査がございます。事前に広告内容をお知らせください。
● 入稿の際は、**広告データ、出力見本(確認用PDF)をご準備ください。**
● 広告掲載スペースには、**断ち切りサイズ掲載可能スペースと、掲載不可のスペースがあります。掲載スペースとサイズをご確認ください。**
広告に関するお問い合わせは、上記の取扱い代理店、もしくは(株)メディカ出版 総広告代理店(株)メディカ・アド
TEL:03-5776-1853までお願いいたします。

◇<https://www.medica.co.jp/ad/> の各誌「広告企画ダウンロード」から、この情報をPDFでダウンロードいただけます。

第一線の「現在」に答える
脳神経外科実用専門誌

脳神経外科速報 増刊

何が違って何が同じなの？ なぜその違いが出るの？

脳神経外科手術：基本手技のバリエーション(仮)

監修：大宅宗一 埼玉医科大学総合医療センター脳神経外科教授

編集：竹田理々子 帝京大学ちば総合医療センター脳神経外科病院教授

<総論2> 頭蓋底骨削除の方法

鰐淵昌彦 大阪医科大学

安原隆雄 岡山大学

<総論3> グリオーマ摘出における各摘出器具の利点や使い分け

齋藤太一 東京女子医科大学

齋藤邦昭 杏林大学

<コラム1> 顕微鏡か内視鏡か外視鏡か、それぞれの利点と欠点は？

阿久津博義 筑波大学

<コラム2> 術前腫瘍塞栓術の適応

藤本康倫 大阪労災病院

<コラム3> 脳腫瘍手術における再手術時の留意点とは？

宮原宏輔 横浜医療センター

読者ターゲット

専門医前後の脳神経外科医、指導医

本書の概要

- ・読者が日常診療で感じる、「もやっとしがちなところ」「他の施設のやり方がなぜ違うのか知りたい」のニーズに応える
- ・前床突起はintradural? それともextradural? drill? それともCUSA 等々
- ・エキスパートが、それぞれの手技のメリット・デメリットを徹底討論!

広告締切

申込締切日: 2021.7.19

版下出版社必着: 4C

2021.7.19

1C

2021.8.3

綴込

2021.8.6

広告料

(税抜き)

掲載面	刷色	スペース	料金	サイズ(mm)
表4	カラー	1頁	280,000	225 × 200 【断ち切り】
表2	カラー	1頁	240,000	275 × 210 【断ち切り】
表3	カラー	1頁	200,000	275 × 210 【断ち切り】
記事※	カラー	1頁	160,000	275 × 210 【断ち切り】
記事	1色	1頁	80,000	250 × 180
記事	1色	1/2頁	50,000	120 × 180
綴込	カラー	1枚	140,000	仕上がり天地左右3mm タチシロありの印刷物

※掲載場所指定は20%増の料金となります(記事カラーのみ対応)。

● 広告原稿は完全データをお願いします。 ※広告掲載前に審査がございます。事前に広告内容をお知らせください。

● 入稿の際は、**広告データ、出力見本(確認用PDF)**をご準備ください。

● 広告掲載スペースには、**断ち切りサイズ掲載可能スペースと、掲載不可のスペース**があります。掲載スペースとサイズをご確認ください。

広告に関するお問い合わせは、上記の取り扱い代理店、もしくは(株)メディカ出版 総広告代理店(株)メディカ・アド
TEL:03-5776-1853までお願いいたします。

取扱い広告代理店

◇<https://www.medica.co.jp/ad/> の各誌「広告企画ダウンロード」から、この情報をPDFでダウンロードいただけます。