

脳神経外科看護専門誌 **ブレインナーシング** 2024.4 号

脳神経ナースの悩みどころ60

患者対応の引き出しが広がる・深まる

後輩指導にもそのまま使える患者との会話フレーズ集つき

プランナー: 原田路可 徳島大学病院看護部

日坂ゆかり 岐阜大学医学部看護学科成人看護学分野准教授

特集

今回の特集は、実際に現場で遭遇する、教科書には書いていないような個別性のある疑問をまとめた1冊です。

◆疾患

- 1 くも膜下出血で低Na血症が起こるのはなぜ? 島田健司 徳島大学病院脳神経外科
- 2 くも膜下出血後に水頭症が起こるのはなぜ?
- 3 外傷性くも膜下出血でも脳血管攣縮は起こるの?
- 4 くも膜下出血後、安静にする必要性は?
- 5 高血圧でもなく、若年者なのに巨大動脈瘤ができるのは何が原因? 山口泉 徳島大学病院脳神経外科
- 6 NPHと急性水頭症の違いは? なぜNPHは髄液が増えるのに、頭蓋内圧亢進にならないの?
- 7 BAD(branch artheromatous disease)とは何?
- 8 脳梗塞や脳出血の再発率はどのくらい?
- 9 脳梗塞後になぜ脳出血が起こることがあるの? 山本伸昭 徳島大学病院脳神経内科
- 10 内頸動脈狭窄の治療後、脳出血が起こりやすい理由は?
- 11 脳卒中後に高体温になることがあるのはなぜ? どのように対応すればよい?
- 12 悪性脳腫瘍の予後は? 原慶次郎 徳島大学病院脳神経外科
- 13 下垂体腺腫摘出後、なぜ尿崩症になる場合がある?
- 14 脳脊髄液減少症の原因と症状は?
- 15 深部静脈血栓症(DVT)は左側に多く発生するのは本当?
- 16 胸腔内圧、腹圧が高くなると頭蓋内圧が高くなるのはなぜ? 山本伸昭 徳島大学病院脳神経内科
- 17 脳炎と卵巣腫瘍の関係は?

広告締切 申込締切日: 2024.5.9 版下出版社必着: 4C 2024.5.9 1C 2024.5.22 綴込 2024.5.27

広告料 (税抜き)

掲載面	刷色	スペース	料金	サイズ(mm)
表4	カラー	1頁	250,000	205 × 172 [断ち切り]
表2	カラー	1頁	230,000	257 × 182 [断ち切り]
表3	カラー	1頁	210,000	257 × 182 [断ち切り]
記事※	カラー	1頁	160,000	257 × 182 [断ち切り]
記事	1色	1頁	80,000	220 × 150
記事	1色	1/2頁	50,000	105 × 150
綴込		1枚	100,000	仕上りに天地左右3mm タチシロありの印刷物

取扱い広告代理店

※掲載場所指定は20%増の料金となります(記事中カラーのみ対応)。  
 ● 広告原稿は完全データをお願いします。 ※ 広告掲載前に審査がございます。事前に広告内容をお知らせください。  
 ● 入稿の際は、広告データ、出力見本(確認用PDF)をご準備ください。  
 ● 広告掲載スペースには、断ち切りサイズ掲載可能スペースと、掲載不可のスペースがあります。掲載スペースとサイズをご確認ください。  
 ● 企画内容が変更になる場合があります。  
 広告に関するお問い合わせは、上記の取扱い代理店、もしくは(株)メディカ出版 総広告代理店(株)メディカ・アド  
 TEL:03-5776-1853までお願いいたします。

◇この内容は、弊社ホームページ内の「掲載可能な専門誌一覧(https://www.medica.co.jp/ad/)」からダウンロードできます。

脳神経外科看護専門誌 **ブレインナーシング** 2024.4 号

脳神経ナースの悩みどころ60

患者対応の引き出しが広がる・深まる

後輩指導にもそのまま使える患者との会話フレーズ集つき

プランナー: 原田路可 徳島大学病院看護部

日坂ゆかり 岐阜大学医学部看護学科成人看護学分野准教授

◆治療・検査

【脳卒中】

- 18 くも膜下出血でクリッピングとコイルリングが適する症例はどのように決まる? 兼松康久 徳島大学病院脳神経外科
- 19 くも膜下出血後のスパズムに対して、エリル®の静注と動注では効果にどんな違いがあるの?
- 20 なぜくも膜下出血の開頭クリッピング術後に複数のドレーンを挿入することがあるの?
- 21 脳梗塞予防のためのオペで CEA とCASの判断基準は?
- 22 手術なのに血管内治療前に抗凝固薬を内服するのはなぜ?
- 23 心原性脳塞栓症でヘパリンから内服へ切り替えるタイミングは? 高麗雅章 徳島大学病院脳神経外科
- 24 rt-PA の投与開始時間が 4.5 時間まで延長した理由とそれによる影響は?
- 25 rt-PA 治療後に安静度はいつから拡大するべき?
- 26 ワルファリンとDOAC(Direct Oral Anti Coagulants)の選択基準は?
- 27 血管内治療後の安静時間の根拠は?
- 28 アルガトロバンを単独ルートで投与するのはなぜ?
- 29 脳卒中後のめまいはどのようにして起こるの?リハビリはしてもいいの?

【脳腫瘍】

- 30 ハーディ術後、何日ぐらい鼻をかんではいけないの? 中島公平 徳島大学病院脳神経外科
- 31 ステロイドはいろいろな種類があるけど、どう使い分けしているの?
- 32 化学療法時の脳神経外科ならではの注意事項は? 副作用についても教えて。
- 33 放射線治療時の脳神経外科ならではの注意事項は?

【その他の治療・検査】

- 34 タップテストで髄液を引く量はどのように決めるの? 三宅一央 徳島大学病院 脳神経外科
- 35 V-Pシャント術後に頭部CTと胸腹部X線検査を行うのはなぜ?

広告締切 申込締切日: 2024.5.9 版下出版社必着: 4C 2024.5.9 1C 2024.5.22 綴込 2024.5.27

広告料 (税抜き)

掲載面	刷色	スペース	料金	サイズ(mm)
表4	カラー	1頁	250,000	205 × 172【断ち切り】
表2	カラー	1頁	230,000	257 × 182【断ち切り】
表3	カラー	1頁	210,000	257 × 182【断ち切り】
記事※	カラー	1頁	160,000	257 × 182【断ち切り】
記事	1色	1頁	80,000	220 × 150
記事	1色	1/2頁	50,000	105 × 150
綴込		1枚	100,000	仕上りに天地左右3mm タチシロありの印刷物

※掲載場所指定は20%増の料金となります(記事カラーのみ対応)。  
 ● 広告原稿は完全データをお願いします。 ※ 広告掲載前に審査がございます。事前に広告内容をお知らせください。  
 ● 入稿の際は、広告データ、出力見本(確認用PDF)をご準備ください。  
 ● 広告掲載スペースには、断ち切りサイズ掲載可能スペースと、掲載不可のスペースがあります。掲載スペースとサイズをご確認ください。  
 ● 企画内容が変更になる場合があります。

広告に関するお問い合わせは、上記の取り扱い代理店、もしくは(株)メディカ出版 総広告代理店(株)メディカ・アド TEL:03-5776-1853までお願いいたします。

◇この内容は、弊社ホームページ内の「掲載可能な専門誌一覧(https://www.medica.co.jp/ad/)」からダウンロードできます。

脳神経外科看護専門誌 **ブレインナーシング** 2024.4 号

脳神経ナースの悩みどころ60

患者対応の引き出しが広がる・深まる

後輩指導にもそのまま使える患者との会話フレーズ集つき

プランナー: 原田路可 徳島大学病院看護部

日坂ゆかり 岐阜大学医学部看護学科成人看護学分野准教授

36 けいれんを起こした時はどの程度から治療にあたるべき? 多田恵曜 徳島大学病院 脳神経外科てんかんセンター 特任講師  
ピクつきくらいなら様子観察でもいいの?

◆看護技術

【観察】

37 夜中に入眠しているときにも意識レベルの観察は必要? 扇田百合 公立大学法人奈良県立医科大学附属病院

38 意識障害で命令に従えない人の観察をどのようにしたらよい?

39 右手が麻痺で痛みもあり、左手に点滴が入っていた場合は、

血圧測定はどうしたらよい?

【呼吸・循環管理】

40 いつもは70回/分の脈拍の人が50回/分の脈拍でしたが、 山下信人 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター  
自覚症状もなかったので様子を見ていい?

41 座位にすると血圧が下がってしまいます。どのようにすればよい?

42 気管内吸引はどのようなタイミングで行ったらよい?

【点滴・与薬】

43 点滴を何度も自分で抜いてしまう人がいて困っています。どうしたらよい? 山根由希実 島根大学医学部附属病院

44 内服薬を自己管理している人の床頭台の引き出しに大量の薬を発見。

どうしたらよい?

45 経管栄養を行っている人に内服薬を注入したら詰まってしまったのですが、

何が原因?

【術後管理・ドレーン管理】

46 開頭術後は、手術室から帰室してどれぐらいで座らせてもよい? 江良美鈴 社会医療法人警和会大阪警察病院

47 圧設定を行っているドレーナージはどのぐらいの時間ならクランプしても大丈夫?

48 脳室ドレーンはなぜミルキングしてはいけないの?

広告締切 申込締切日: 2024.5.9 版下出版社必着: 4C 2024.5.9 1C 2024.5.22 綴込 2024.5.27

広告料 (税抜き)

掲載面	刷色	スペース	料金	サイズ(mm)
表4	カラー	1頁	250,000	205 × 172 [断ち切り]
表2	カラー	1頁	230,000	257 × 182 [断ち切り]
表3	カラー	1頁	210,000	257 × 182 [断ち切り]
記事※	カラー	1頁	160,000	257 × 182 [断ち切り]
記事	1色	1頁	80,000	220 × 150
記事	1色	1/2頁	50,000	105 × 150
綴込		1枚	100,000	仕上がりに天地左右3mm タチシロありの印刷物

- ※掲載場所指定は20%増の料金となります(記事中カラーのみ対応)。
- 広告原稿は完全データをお願いします。 ※ 広告掲載前に審査がございます。事前に広告内容をお知らせください。
- 入稿の際は、広告データ、出力見本(確認用PDF)をご準備ください。
- 広告掲載スペースには、断ち切りサイズ掲載可能スペースと、掲載不可のスペースがあります。掲載スペースとサイズをご確認ください。
- 企画内容が変更になる場合があります。

広告に関するお問い合わせは、上記の取り扱い代理店、もしくは(株)メディカ出版 総広告代理店(株)メディカ・アド TEL:03-5776-1853までお願いいたします。

◇この内容は、弊社ホームページ内の「掲載可能な専門誌一覧(https://www.medica.co.jp/ad/)」からダウンロードできます。

脳神経外科看護専門誌 **ブレインナーシング** 2024.4 号

脳神経ナースの悩みどころ60

患者対応の引き出しが広がる・深まる

後輩指導にもそのまま使える患者との会話フレーズ集つき

プランナー: 原田路可 徳島大学病院看護部

日坂ゆかり 岐阜大学医学部看護学科成人看護学分野准教授

【救命処置】

- 49 ぴくぴくしているが痙攣なのかはわからないときは、どのようにしたらよい? 山下信人 独立行政法人国立病院機構東広島医療センター
- 50 車椅子で検査室へ搬送している途中の廊下で突然患者さんが声掛けに返答がなくなりました。どうしたらよい?

【摂食・栄養ケア】

- 51 患者さんに合わせた食事形態を選びたいが、どのような形態がどのような人に適している? 渡邊賢一 西広島リハビリテーション病院
- 52 塩分やカロリー制限の食事療法を行っている患者が売店でお菓子を購入しているのを見かけました。どのようにしたらよい?
- 53 食事の中の姿勢がすぐに崩れてしまう。どうしたらよい?

【清潔のケア】

- 54 意識障害のある患者に介助で口腔ケアを行おうとしたが口を開けてくれない時はどうしたらいいですか? 江良美鈴 社会医療法人警和会大阪警察病院
- 55 シャワー浴を拒否されます。どうしたらいいですか?

【排泄のケア】

- 56 夜間排尿が頻回で眠れないと言われました。どのようにしたらよい? 渡邊賢一 西広島リハビリテーション病院
- 57 脳卒中発症後から排便がありません。どのようにしたらよい?
- 58 おむつを自分で脱いでベッドの上で排泄する患者がいますが、どのようにしたらよい?

【リハビリテーション】

- 59 リハビリのために車いすに移乗させてもすぐにベッドに戻りたいと訴えます。どのようにしたらよい? 南好江 社会医療法人甲友会西宮協立リハビリテーション病院
- 60 今日はリハビリテーションを休みたいと言われました。どうしたらよい?
- 61 麻痺側の上肢の関節可動域訓練を実施していたら痛みを訴えられました。どのようにしたらよい?

広告締切 申込締切日: 2024.5.9 版下出版社必着: 4C 2024.5.9 1C 2024.5.22 綴込 2024.5.27

広告料 (税抜き)

掲載面	刷色	スペース	料金	サイズ(mm)
表4	カラー	1頁	250,000	205 × 172 [断ち切り]
表2	カラー	1頁	230,000	257 × 182 [断ち切り]
表3	カラー	1頁	210,000	257 × 182 [断ち切り]
記事※	カラー	1頁	160,000	257 × 182 [断ち切り]
記事	1色	1頁	80,000	220 × 150
記事	1色	1/2頁	50,000	105 × 150
綴込		1枚	100,000	仕上りに天地左右3mm タチシロありの印刷物

- ※掲載場所指定は20%増の料金となります(記事中カラーのみ対応)。
- 広告原稿は完全データをお願いします。 ※ 広告掲載前に審査がございます。事前に広告内容をお知らせください。
- 入稿の際は、広告データ、出力見本(確認用PDF)をご準備ください。
- 広告掲載スペースには、断ち切りサイズ掲載可能スペースと、掲載不可のスペースがあります。掲載スペースとサイズをご確認ください。
- 企画内容が変更になる場合があります。

広告に関するお問い合わせは、上記の取り扱い代理店、もしくは(株)メディカ出版 総広告代理店(株)メディカ・アド TEL:03-5776-1853までお願いいたします。

◇この内容は、弊社ホームページ内の「掲載可能な専門誌一覧(https://www.medica.co.jp/ad/)」からダウンロードできます。

脳神経外科看護専門誌 **ブレインナーシング** 2024.4 号

## 脳神経ナースの悩みどころ60

患者対応の引き出しが広がる・深まる

後輩指導にもそのまま使える患者との会話フレーズ集つき

プランナー: 原田路可 徳島大学病院看護部

日坂ゆかり 岐阜大学医学部看護学科成人看護学分野准教授

## 【環境整備・安全管理】

- 62 移動時にはなナースコールで看護師を呼ぶように何度説明しても呼んでくれません。どうしたらよい? 南好江 社会医療法人甲友会西宮協立リハビリテーション病院
- 63 多床室に入院中の患者からとなりの人がうるさくて眠れないと言われました。どのようにしたらよい?
- 64 病室やベッド上が常に私物が散乱している人がいます。どのようにしたらよい?
- 【感染予防】
- 65 孫が生まれたから会いたいと言われましたが、どのようにしたらよい? 扇田百合 社会医療法人甲友会西宮協立リハビリテーション病院
- 66 マスクが嫌いなのでつけたくないと言われました。どのようにしたらよい?

## 読者ターゲット

脳神経外科看護スタッフはじめ研修医、専門医、リハビリ担当スタッフ

## ADポイント

急性期からリハビリまで、幅広い関わりを持つナースが看護機器を実質、選定しています。

## 広告締切

申込締切日: 2024.5.9 版下出版社必着: 4C 2024.5.9 1C 2024.5.22 綴込 2024.5.27

## 広告料

(税抜き)

掲載面	刷色	スペース	料金	サイズ(mm)
表4	カラー	1頁	250,000	205×172【断ち切り】
表2	カラー	1頁	230,000	257×182【断ち切り】
表3	カラー	1頁	210,000	257×182【断ち切り】
記事※	カラー	1頁	160,000	257×182【断ち切り】
記事	1色	1頁	80,000	220×150
記事	1色	1/2頁	50,000	105×150
綴込		1枚	100,000	仕上がり天地左右3mm タチシロありの印刷物

※掲載場所指定は20%増の料金となります(記事中カラーのみ対応)。

- 広告原稿は完全データをお願いします。 ※ 広告掲載前に審査がございます。事前に広告内容をお知らせください。
- 入稿の際は、広告データ、出力見本(確認用PDF)をご準備ください。
- 広告掲載スペースには、断ち切りサイズ掲載可能スペースと、掲載不可のスペースがあります。掲載スペースとサイズをご確認ください。
- 企画内容が変更になる場合があります。

広告に関するお問い合わせは、上記の取り扱い代理店、もしくは(株)メディカ出版 総広告代理店(株)メディカ・アド TEL:03-5776-1853までお願いいたします。

◇この内容は、弊社ホームページ内の「掲載可能な専門誌一覧(<https://www.medica.co.jp/ad/>)」からダウンロードできます。