

パッと見てサッと使える！処方になットク！

脳神経疾患の薬96(仮)

プランナー：板橋 亮 岩手医科大学医学部内科学講座 脳神経内科・老年科分野教授

目次

1章 脳神経疾患のくすり

1 脳卒中治療薬

①血栓溶解薬

アルテプラザー

河野浩之 杏林大学 脳卒中医学教室 准教授

②抗血小板薬

オザグレネルナトリウム、アスピリン、シロスタゾール、クロピドグレル、プラスグレル

岡崎周平 大阪医療センター 脳神経内科 科長

③抗凝固薬

未分画ヘパリン、アルガトロバン、ワルファリン、DOAC(ダビガトランエテキシラート、リバーロキサバン・アピキサバン・エドキサバン)

須田 智 日本医科大学 脳神経内科 大学院教授

④脳保護薬

エダラボン

青木淳哉 埼玉医科大学国際医療センター 脳神経内科・脳卒中内科 教授

⑤脳浮腫治療薬

濃グリセリン

祢津智久 広島大学 脳神経内科学 講師

⑥昇圧薬

エチレフリン、フェニレフリン、ドパミン、ドブタミン、ノルアドレナリン

白石 淳 亀田総合病院 救命救急科 部長  
亀田総合研究所 副所長/臨床研究推進室 副室長

⑦降圧薬

カルシウム拮抗薬(ニカルジピン、ジルチアゼム、ニフェジピン、アムロジピン)、サクビトリルバルサルタン、アンギオテンシン受容体拮抗薬

大山直紀 川崎医科大学 脳卒中医学教室 准教授

⑧脳血管攣縮治療薬

クラゾセンタンナトリウム、ファスジル

遠藤英徳 東北大学 脳神経外科 教授/科長

2 抗てんかん発作薬

①てんかん(慢性の病態)に対する経口薬

ラモトリギン、レベチラセタム、ペランパネル、ラコサミド、ブリーバラセタム

此松和俊 東北大学大学院医学系研究科てんかん学分野  
神 一敬 東北大学大学院医学系研究科てんかん学分野 准教授

広告締切

申込締切日: 2026.5.28

版下出版社必着: 4C 2026.5.28

1C 2026.6.10

綴込 2026.6.15

広告料

(税抜き)

掲載面	刷色	スペース	料金	サイズ(mm)
表4(カバー)	カラー	1頁	250,000	195×162 【枠罫あり】
記事※	カラー	1頁	160,000	257×182【断ち切り】
		1頁	80,000	220×150
		1/2頁	50,000	105×150
綴込		1枚	100,000	仕上がり天地左右3mm タチシロあり印刷物

※掲載場所指定は20%増の料金となります(記事カラーのみ対応)。

取扱い広告代理店

● 広告原稿は完全データをお願いします。※広告掲載前に審査がございます。事前に広告内容をお知らせください。

● 入稿の際は、広告データ、出力見本(確認用PDF)をご準備ください。

● 広告掲載スペースには、断ち切りサイズ掲載可能スペースと、掲載不可のスペースがあります。掲載スペースとサイズをご確認ください。

● 企画内容が変更になる場合があります。

広告に関するお問い合わせは、上記の取り扱い代理店、もしくは(株)メディカ出版 総広告代理店(株)メディカ・アド TEL:03-5776-1853までお願いいたします。

◇この内容は、弊社ホームページ内の「掲載可能な専門誌一覧(https://www.medica.co.jp/ad/)」からダウンロードできます。

パツと見てサツと使える！処方になツク！

脳神経疾患の薬96(仮)

プランナー：板橋 亮 岩手医科大学医学部内科学講座 脳神経内科・老年科分野教授

②てんかん重積状態に対する注射薬 ジアゼパム、ロラゼパム	加藤量広	みやぎ県南中核病院 脳神経内科 部長
3 下垂体・脳腫瘍治療薬 テモゾロミド、ペバシズマブ、デスマプレシン、 ヒドロコルチゾン	荒川芳輝	京都大学大学院医学研究科 脳神経外科学 教授
4 変性疾患薬		
①抗認知症薬 AChE阻害薬[ドネペジル・ガランタミン・リバスチグミン]、 メマンチン、レカネマブ	太田康之	山形大学 内科学第三講座神経学分野 (脳神経内科) 教授
②パーキンソン病治療薬 レボトバ(内服、持続皮下注、持続経腸)、ドパミンアゴニスト、 B型モノアミン酸化酵素(MAO-B)阻害薬、 カテコール-O-メチル基転移酵素(COMT)阻害薬、ゾミサミド	富山誠彦	弘前大学医学部 脳神経内科 診療科長/教授
5 神経免疫疾患薬 免疫グロブリン(献血ヴェノグロブリン、献血グロベニン、献血ベニロン)、 カルシニューリン阻害薬(タクロリムス、シクロスポリン)、 ステロイド薬(メチルプレドニゾロン、プレドニゾロン)	藤盛寿一	東北医科薬科大学 脳神経内科学 教授
2章 病棟でよくみられる症状に対する治療薬		
1 鎮痛薬 アセトアミノフェン、ロキソプロフェン、フェンタニル、 ペンタゾシン、ミロガバリン	遠藤 薫	仙台市立病院 脳神経内科 部長 救命救急センター救急科 医長
2 抗菌薬・抗ウイルス薬 アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム、 タゾバクタンナトリウム・ピペラシリンナトリウム、 セフトリアキソンナトリウム、メロペネム水和物、 バンコマイシン塩酸塩、アシクロビル	桑城貴弘	九州医療センター 脳血管・神経内科 医長
3 鎮静薬 ミタゾラム、プロポフォール、デクスメドミジン	宮下史生	鹿児島市立病院 脳神経内科 科長
4 睡眠薬 エスゾピクロン、ゾルピテム、スボレキサント、レンボレキサント	早川幹人	筑波大学附属病院 脳卒中科 講師

広告締切

申込締切日: 2026.5.28

版下出版社必着: 4C 2026.5.28

1C 2026.6.10

綴込 2026.6.15

広告料

(税抜き)

掲載面	刷色	スペース	料金	サイズ(mm)
表4(カバー)	カラー	1頁	250,000	195×162 【枠罫あり】
記事※	カラー	1頁	160,000	257×182【断ち切り】
		1頁	80,000	220×150
		1/2頁	50,000	105×150
綴込		1枚	100,000	仕上がり天地左右3mm タチシロありの印刷物

※掲載場所指定は20%増の料金となります(記事中カラーのみ対応)。

取扱い広告代理店

● 広告原稿は完全データをお願いします。※広告掲載前に審査がございます。事前に広告内容をお知らせください。

● 入稿の際は、広告データ、出力見本(確認用PDF)をご準備ください。

● 広告掲載スペースには、断ち切りサイズ掲載可能スペースと、掲載不可のスペースがあります。掲載スペースとサイズをご確認ください。

● 企画内容が変更になる場合があります。

広告に関するお問い合わせは、上記の取り扱い代理店、もしくは(株)メディカ出版 総広告代理店(株)メディカ・アド TEL:03-5776-1853までお願いいたします。

◇この内容は、弊社ホームページ内の「掲載可能な専門誌一覧(https://www.medica.co.jp/ad/)」からダウンロードできます。

パッと見てサッと使える！処方になットク！

脳神経疾患の薬96(仮)

プランナー：板橋 亮 岩手医科大学医学部内科学講座 脳神経内科・老年科分野教授

<p>5 抗精神病薬 リスペリドン、クエチアピン、ハロペリドール</p> <p>6 心疾患治療薬 ベラパミル、ピソプロロールフマル酸塩、ジゴキシン、 アミオダロン、ニトログリセリン、フロセミド</p> <p>3章 その他の注意すべき治療薬</p> <p>1 糖尿病治療薬 SGLT2阻害薬、DPP-4阻害薬、メトホルミン、 GLP-1受容体作動薬、インスリン製剤</p> <p>2 降圧薬・心疾患治療薬 トリクロルメチアジド、スピロラクトン、カルベジロール、 トルバプタン</p> <p>3 脂質異常症治療薬 スタチン、エゼチミブ、ペマフィブラート、イコサペント酸エチル</p> <p>4章 脳神経病棟での薬剤選択と安全管理</p> <p>1 脳神経病棟での薬剤選択クイックガイド</p> <p>①脳卒中(急性期+慢性期)</p> <p>②てんかん(成人・高齢者) 焦点発作/全般発作/てんかん重積など</p> <p>③認知症(アルツハイマー中心/BPSD対応) 認知機能主症状/レビー小体型認知症の幻視・ パーキンソニズム合併など</p> <p>④パーキンソン病(運動症状中心) 初期~中等度/運動合併症など</p> <p>⑤その他の疾患 脳腫瘍(周術期・浮腫)/頭痛・片頭痛/髄膜炎・脳炎(疑い)/ くも膜下出血後脳血管攣縮</p> <p>2 薬剤の安全管理とモニタリング 副作用の早期発見/血中濃度測定/腎・肝機能モニタリング</p>	<p>大木宏一 東京都済生会中央病院 脳神経内科 院長補佐 担当部長</p> <p>齋藤 新 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター 内科部長</p> <p>矢澤由加子 広南病院 副院長/脳血管内科部長 脳卒中ケアユニット室長/患者サポートセンター長</p> <p>山田丈弘 京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科 副部長</p> <p>藤堂謙一 東京女子医科大学 脳神経内科 教授/基幹分野長</p> <p>田中寛大 近畿大学病院 脳卒中センター 医学部講師</p> <p>田中智貴 国立循環器病研究センター 脳神経内科 医長</p> <p>菅野重範 東北大学 高次機能障害学 准教授/副科長</p> <p>馬場 徹 仙台西多賀病院 脳神経内科 医長</p> <p>田中優子 産業医科大学病院 脳卒中血管内科 診療科長/教授</p> <p>工藤賢三 岩手医科大学 薬学部臨床薬学講座 教授</p>
--	---

広告締切 申込締切日: 2026.5.28 版下出版社必着: 4C 2026.5.28 1C 2026.6.10 綴込 2026.6.15

広告料 (税抜き)

掲載面	刷色	スペース	料金	サイズ(mm)
表4(カバー)	カラー	1頁	250,000	195×162 【枠罫あり】
記事※	カラー	1頁	160,000	257×182【断ち切り】
		1頁	80,000	220×150
		1/2頁	50,000	105×150
綴込		1枚	100,000	仕上がり天地左右3mm タチシロあり印刷物

※掲載場所指定は20%増の料金となります(記事中カラーのみ対応)。

取扱い広告代理店

● 広告原稿は完全データをお願いします。※広告掲載前に審査がございます。事前に広告内容をお知らせください。  
● 入稿の際は、広告データ、出力見本(確認用PDF)をご準備ください。  
● 広告掲載スペースには、断ち切りサイズ掲載可能スペースと、掲載不可のスペースがあります。掲載スペースとサイズをご確認ください。  
● 企画内容が変更になる場合があります。  
広告に関するお問い合わせは、上記の取扱い代理店、もしくは(株)メディカ出版 総広告代理店(株)メディカ・アド  
TEL:03-5776-1853までお願いいたします。

◇この内容は、弊社ホームページ内の「掲載可能な専門誌一覧(https://www.medica.co.jp/ad/)」からダウンロードできます。

パッと見てサッと使える！処方になットク！

脳神経疾患の薬96(仮)

プランナー：板橋 亮 岩手医科大学医学部内科学講座 脳神経内科・老年科分野教授

- |   |  |
|---|--|
| 3 脳神経病棟で頻発する危険な組み合わせ<br>抗血小板薬＋抗凝固薬 → 出血リスク／抗てんかん薬＋抗菌薬 →<br>血中濃度低下など | 朝賀純一 岩手医科大学 薬学部臨床薬学講座 准教授<br>工藤賢三 同 教授 |
| 4 嚥下障害・経管栄養・PEG患者への対応<br>OD錠・ゼリー剤・貼付剤の選択／経管投与時の粉碎可否一覧など             | 朝賀純一 岩手医科大学 薬学部臨床薬学講座 准教授              |
| 5 脳神経病棟で妊婦、授乳婦に使う薬剤(または禁忌薬)   | 新保淳輔 新潟県立新発田病院 脳神経内科                   |
| 6 小児への薬剤投与(てんかん重積・髄膜炎・脳浮腫など)  | 赤坂真奈 岩手医科大学 小児科学講座 教授                  |

読者ターゲット

脳神経領域の看護師

本書の概要

脳神経領域では、薬剤の選択が患者の予後に大きく影響します。本企画では、第一線で活躍する医師が脳神経領域で頻用される薬剤100を厳選し、作用機序、投与時の注意点、使い分けのポイント、安全管理までをわかりやすく解説。日々のケアや医師との連携に役立てられるよう、症例を交えてまとめ、薬剤選択や安全管理の視点も盛り込み、臨床現場で即役立つ内容とします。薬剤の使いどころを明快に提示し、参照しやすくコンパクトにまとめた1冊です。忙しい看護師が「パッと見てサッと使える」実用性を追求し、処方にナットクできる知識を提供します。

広告締切

申込締切日：2026.5.28 版下出版社必着：4C 2026.5.28 1C 2026.6.10 綴込 2026.6.15

広告料

(税抜き)

掲載面	刷色	スペース	料金	サイズ(mm)
表4(カバー)	カラー	1頁	250,000	195×162 【枠罫あり】
記事※	カラー	1頁	160,000	257×182【断ち切り】
		1頁	80,000	220×150
		1/2頁	50,000	105×150
綴込	1色	1枚	100,000	仕上がり天地左右3mm タチシロありの印刷物

※掲載場所指定は20%増の料金となります(記事中カラーのみ対応)。

- 広告原稿は完全データをお願いします。※広告掲載前に審査がございます。事前に広告内容をお知らせください。
- 入稿の際は、広告データ、出力見本(確認用PDF)をご準備ください。
- 広告掲載スペースには、断ち切りサイズ掲載可能スペースと、掲載不可のスペースがあります。掲載スペースとサイズをご確認ください。
- 企画内容が変更になる場合があります。

広告に関するお問い合わせは、上記の取り扱い代理店、もしくは(株)メディカ出版 総広告代理店(株)メディカ・アド TEL:03-5776-1853までお願いいたします。

◇この内容は、弊社ホームページ内の「掲載可能な専門誌一覧(<https://www.medica.co.jp/ad/>)」からダウンロードできます。