

2026年冬季増刊 (2026.11.25頃発売予定 発行 25,000部 約180ページ B5判)

みんなの呼吸器

Respica(レスピカ) 増刊

現場でよくある「困った!」を解決

ハイフローセラピーおたすけ事典(仮)

プランナー: 横山俊樹 公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科/救急部集中治療室 部長

目次

1章 ハイフローセラピーの基本と適応をおさえよう	
1 総論:ハイフローの位置づけと治療の全体像を整理しよう	横山俊樹 公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科/救急部集中治療室 部長
2 絵で見てわかる! ハイフローの生理学的効果と限界ライン	前川菜緒 公立陶生病院 看護局 集中治療室 横山俊樹 公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科/救急部集中治療室 部長
3 急性呼吸不全におけるハイフローの適応は?	榊原崇詞 公立陶生病院 看護局 集中治療室 診療看護師 横山俊樹 公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科/救急部集中治療室 部長
4 抜管後におけるハイフローの注意点	鎌倉匡樹 公立陶生病院 看護局 集中治療室 診療看護師 横山俊樹 公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科/救急部集中治療室 部長
5 慢性呼吸不全におけるハイフローの位置づけ	笹野 元 公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科 部長
6 終末期・緩和ケア領域におけるハイフローの位置づけ	萩本 聡 公立陶生病院 緩和ケア内科/呼吸器・アレルギー疾患内科 部長
2章 ハイフローセラピー機器・デバイス管理をマスターしよう	
1 ハイフローの基本構造とタイプ別の特徴を理解しよう	春田良雄 公立陶生病院 臨床工学部 技師長
2 ハイフローに用いるデバイスの特徴を理解しよう	市原聖也 徳島大学大学院医歯薬学研究部 呼吸器・膠原病内科学
3 吸入酸素濃度・流量設定の根拠と初期設定のポイント	新井健史 名古屋大学医学部附属病院 循環器内科
4 ハイフローにおける加温加湿の重要性和管理のポイント	谷口翔太 公立陶生病院 臨床工学部 春田良雄 公立陶生病院 臨床工学部 技師長
5 [機器のトリセツ①]ICU人工呼吸器・NPPV専用機でのハイフロー	磯谷佳史 公立陶生病院 臨床工学部 春田良雄 公立陶生病院 臨床工学部 技師長
6 [機器のトリセツ②]中央配管を使うブレンダータイプ	中川恵理 公立陶生病院 臨床工学部 春田良雄 公立陶生病院 臨床工学部 技師長
7 [機器のトリセツ③]院内用のハイフロー専用機 (Airvo2、Airvo3ほか)	野堀耕佑 公立陶生病院 臨床工学部 春田良雄 公立陶生病院 臨床工学部 技師長
8 [機器のトリセツ④]在宅用ハイフロー機器 (myAirvo、Lumis HFT、プリズマベントほか)	塚田さやか 公立陶生病院 臨床工学部

広告締切

申込締切日: 2026.9.24 版下出版社必着:4C 2026.9.24 1C 2026.10.8 綴込 2026.10.14

広告料

(税抜き)

掲載面	刷色	スペース	料金	サイズ(mm)
表4	カラー	1頁	300,000	205×172【断ち切り】
表2	カラー	1頁	280,000	257×182【断ち切り】
表3	カラー	1頁	250,000	257×182【断ち切り】
記事※	カラー	1頁	160,000	257×182【断ち切り】
記事※	1色	1頁	80,000	220×150
記事※	1色	1/2頁	50,000	105×150
綴込		1枚	100,000	仕上がり天地左右3mm タチシロありの印刷物

※掲載場所指定は20%増の料金となります(記事カラーのみ対応)。

取扱い広告代理店

- 広告原稿は完全データをお願いします。※広告掲載前に審査がございます。事前に広告内容をお知らせください。
- 入稿の際は、**広告データ、出力見本(確認用PDF)**をご準備ください。
- 広告掲載スペースには、断ち切りサイズ掲載可能スペースと、掲載不可のスペースがあります。掲載スペースとサイズをご確認ください。
- 企画内容が変更になる場合があります。

広告に関するお問い合わせは、上記の取扱い代理店、もしくは(株)メディカ出版 総広告代理店(株)メディカ・アド TEL:03-5776-1853までお願いいたします。

◇この内容は、弊社ホームページ内の「掲載可能な専門誌一覧(<https://www.medica.co.jp/ad/>)」からダウンロードできます。

2026年冬季増刊 (2026.11.25頃発売予定 発行 25,000部 約180ページ B5判)

みんなの呼吸器

Respica(レスピカ) 増刊

現場でよくある「困った!」を解決

ハイフローセラピーおたすけ事典(仮)

プランナー: 横山俊樹 公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科/救急部集中治療室 部長

3章 ハイフローセラピーのケアを深掘りしよう

1 ハイフロー中のモニタリングとアラーム設定

2 ハイフロー中の皮膚のケア・褥瘡予防

3 不快感を和らげるマウスケアのコツ・物品の選び方

4 ハイフロー中の離床・呼吸リハビリテーション

5 高流量を味方に! 排痰を促すアプローチ

6 食事・会話・睡眠はどうする? 療養生活を支える工夫

7 ハイフローにおける感染管理の注意点

8 一問一答! 臨床の「困った症状」解決法

9 ハイフロー中の吸入療法の適応と実施方法

10 ハイフローの教育体制のつくり方

生駒周作 公立陶生病院 看護局 7N病棟

二反田美紅 公立陶生病院 看護局 集中治療室

生駒周作 公立陶生病院 看護局 7N病棟

鈴木麻里菜 公立陶生病院 看護局 集中治療室

生駒周作 公立陶生病院 看護局 7N病棟

平澤 純 公立陶生病院 中央リハビリテーション部 主任 理学療法士

長江優介 公立陶生病院 中央リハビリテーション部 理学療法士

新中あいり 公立陶生病院 看護局 集中治療室

横山俊樹 公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科/救急部集中治療室 部長

金子美晴 公立陶生病院 看護局 感染制御室

横山俊樹 公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科/救急部集中治療室 部長

伊藤雄紀 公立陶生病院 医療技術局 薬剤部 調剤室主任

八尾健太 公立陶生病院 看護局 外来 検査科 中央放射線部

伊東裕子 公立陶生病院 看護局 ER-ICU

4章 ハイフローセラピー実践力アップ! : 病棟編

1 どこに注目する? 急性期導入時の患者アセスメント

2 急性期ハイフローの日常観察のポイントとは?

3 急性期ハイフローにおける急変対応・トラブル対策

4 フローチャートでわかる

急性期ハイフローの機器・回路トラブル解決法

5 改善をどう見極める? ハイフロー離脱の判断と進め方

6 「ねばりすぎ」は禁物! 挿管人工呼吸へ切り替えるタイミング

横山俊樹 公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科/救急部集中治療室 部長

伊東裕子 公立陶生病院 看護局 ER-ICU

浅野博敬 公立陶生病院 救急部

野堀耕佑 公立陶生病院 臨床工学部

春田良雄 公立陶生病院 臨床工学部 技師長

横山俊樹 公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科/救急部集中治療室 部長

横山俊樹 公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科/救急部集中治療室 部長

広告締切

申込締切日: 2026.9.24 版下出版社必着: 4C 2026.9.24 1C 2026.10.8 綴込 2026.10.14

広告料

(税抜き)

掲載面	刷色	スペース	料金	サイズ(mm)
表4	カラー	1頁	300,000	205×172【断ち切り】
表2	カラー	1頁	280,000	257×182【断ち切り】
表3	カラー	1頁	250,000	257×182【断ち切り】
記事※	カラー	1頁	160,000	257×182【断ち切り】
記事※	1色	1頁	80,000	220×150
記事※	1色	1/2頁	50,000	105×150
綴込		1枚	100,000	仕上がり天地左右3mm タチシロありの印刷物

※掲載場所指定は20%増の料金となります(記事カラーのみ対応)。

取扱い広告代理店

● 広告原稿は完全データをお願いします。※広告掲載前に審査がございます。事前に広告内容をお知らせください。

● 入稿の際は、広告データ、出力見本(確認用PDF)をご準備ください。

● 広告掲載スペースには、断ち切りサイズ掲載可能スペースと、掲載不可のスペースがあります。掲載スペースとサイズをご確認ください。

● 企画内容が変更になる場合があります。

広告に関するお問い合わせは、上記の取扱い代理店、もしくは(株)メディカ出版 総広告代理店(株)メディカ・アド TEL:03-5776-1853までお願いいたします。

◇この内容は、弊社ホームページ内の「掲載可能な専門誌一覧(<https://www.medica.co.jp/ad/>)」からダウンロードできます。

2026年冬季増刊 (2026.11.25頃発売予定 発行 25,000部 約180ページ B5判)

みんなの呼吸器

Respica(レスピカ) 増刊

現場でよくある「困った!」を解決

ハイフローセラピーおたすけ事典(仮)

プランナー: 横山俊樹 公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科/救急部集中治療室 部長

5章 ハイフローセラピー実践力アップ!:在宅編

- 1 在宅導入の実際:機器の選定と制度活用のポイント
- 2 在宅導入に向けた患者・家族への指導と退院支援
- 3 徹底検討!在宅ハイフローにおける加湿水
- 4 在宅ハイフローでよくあるトラブル発生時の対応
- 5 外来受診時はどうする?継続支援と治療効果の判定
- 6 終末期を支えるACPの進め方

- 福家寛樹 公立陶生病院 看護局 7S病棟 看護師長
- 汲田佳央理 公立陶生病院 看護局 7N病棟
- 福家寛樹 公立陶生病院 看護局 7S病棟 看護師長
- 大塚 愛 公立陶生病院 看護局 7N病棟
- 福家寛樹 公立陶生病院 看護局 7S病棟 看護師長
- 塚田さやか 公立陶生病院 臨床工学部
- 土井ひとみ 公立陶生病院 看護局 患者支援センター在宅医療室
- 萩本 聡 公立陶生病院 緩和ケア内科/呼吸器・アレルギー疾患内科 部長

読者ターゲット

- ・ICUや病棟、在宅現場でハイフローセラピーの管理・ケアに関わる看護師、医師、リハビリスタッフなど
- ・上記に対して教育・介入を行う立場にある人(RST、認定看護師、特定行為研修修了看護師、呼吸療法認定士、呼吸ケア指導士など)

本書の概要

ハイフローセラピー(HFNC)は急性期から慢性期、病棟から在宅まで活用の方が急速に広がっています。しかし現場では、設定の根拠やトラブル対応に悩む声も少なくありません。本書は、最新の実践知識と臨床現場のリアルな疑問を網羅した、頼れる「おたすけ事典」として企画するものです。フィジカルアセスメントや機器トラブル、MDRPU等の皮膚ケア、さらに在宅移行期の指導やACPまで徹底解説。現場スタッフが目次を見ただけで解決策を見つけられる、ベッドサイド必携の一冊です。

広告締切

申込締切日: 2026.9.24 版下出版社必着:4C 2026.9.24 1C 2026.10.8 綴込 2026.10.14

広告料

(税抜き)

掲載面	刷色	スペース	料金	サイズ(mm)
表4	カラー	1頁	300,000	205×172【断ち切り】
表2	カラー	1頁	280,000	257×182【断ち切り】
表3	カラー	1頁	250,000	257×182【断ち切り】
記事※	カラー	1頁	160,000	257×182【断ち切り】
記事※	1色	1頁	80,000	220×150
記事※	1色	1/2頁	50,000	105×150
綴込		1枚	100,000	仕上がり天地左右3mm タチシロありの印刷物

※掲載場所指定は20%増の料金となります(記事中カラーのみ対応)。

取扱い広告代理店

- 広告原稿は完全データをお願いします。※広告掲載前に審査がございます。事前に広告内容をお知らせください。
- 入稿の際は、**広告データ、出力見本(確認用PDF)**をご準備ください。
- 広告掲載スペースには、断ち切りサイズ掲載可能スペースと、掲載不可のスペースがあります。掲載スペースとサイズをご確認ください。
- 企画内容が変更になる場合があります。

広告に関するお問い合わせは、上記の取扱い代理店、もしくは(株)メディカ出版 総広告代理店(株)メディカ・アド TEL:03-5776-1853までお願いいたします。

◇この内容は、弊社ホームページ内の「掲載可能な専門誌一覧(<https://www.medica.co.jp/ad/>)」からダウンロードできます。